

## **RETALIN PT/N1**

**RETALIN PT/N1** – специальный кислый синтан, который улучшает диспергируемость и проникаемость растительных дубителей

### **Химический состав:**

Производные нафталенсульфоновых кислот и диспергирующих продуктов

### **Цвет и консистенция при 20С:**

Порошок белого цвета

### **Ph (10%-ный водный раствор):**

5,5+/-0,5

### **Ионная характеристика:**

Анионный

### **Срок хранения:**

В заводской упаковке при соответствующих условиях (т.е. при температуре от 5 до 40°С) **RETALIN PT/N1** можно хранить минимум 1 год со дня доставки.

### **Упаковка:**

Пластиковые мешки

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны. Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта

To the best of our knowledge, this information is correct. Nevertheless it cannot be taken as a warranty for results of application, due to different conditions during use, and does not discharge the user from making his own controls. We cannot accept liability for any loss, injury or damage that may result from its use.

Edition 07/04

RETALIN PT/N1

## Свойства и характеристики

- **RETALIN PT/N1** используется как продукт для предварительного дубления. Улучшает скорость и глубину проникновения танинов во время растительного дубления
- Сокращает образование осадка в процессе растительного дубления.
- Голье, полученное после предварительного дубления **RETALIN PT/N1**, имеет светлый цвет и гладкое лицо
- Хорошо диспергирует синтетические дубящие продукты, жиры и красители
- Придает продуктам хорошие дисперсионные и проникающие свойства, что позволяет получить повышенную устойчивость лица к треску

## Применение:

- **RETALIN PT/N1** Используется как продукт предварительного дубления в количестве 3-5% при pH около 3,8 и сразу после начала процесса растительного дубления
- Может использоваться до или после пикеля при pH 3,8
- В случае использования перед пикелем, предварительно должно быть добавлено 2% соли в обеззоленные шкуры

## **Безопасность и экологичность.**

Информация указана на листе безопасности, прилагаемом к продукту.

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны. Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта

To the best of our knowledge, this information is correct. Nevertheless it cannot be taken as a warranty for results of application, due to different conditions during use, and does not discharge the user from making his own controls. We cannot accept liability for any loss, injury or damage that may result from its use.

Edition 07/04

RETALIN PT/N1