

## ODINOIL BEO

**ODINOIL BEO** - жирующий продукт для любого типа мягких кож.

### Химический состав

Сочетание сульфосукцинатов алкилполигликолиевых эфиров, липидов и высоко-молекулярных растительных и синтетических масел.

### Цвет и консистенция при 20С:

Темно-коричневый, жидкий

### Ионная характеристика:

анион-активный

### Ph (10%-ный водный раствор)

6-8

### Стабильность:

Совместим с кислотами, щелочами и альдегидами. Обычно используется с анионными и неионогенными вспомогательными продуктами, а также анионными дубильными веществами. Однако совместимость должна быть проверена путем испытаний, в каждом отдельном случае. Продукт также устойчив к солям хрома и алюминия, но пределы концентрации этих препаратов должны быть рассчитаны путем испытаний.

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны. Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта

To the best of our knowledge, this information is correct. Nevertheless it cannot be taken as a warranty for results of application, due to different conditions during use, and does not discharge the user from making his own controls. We cannot accept liability for any loss, injury or damage that may result from its use.

Edition 07/04

ODINOIL BEO

**Срок хранения:**

В заводской упаковке при соответствующих условиях (т.е. при температуре от 5 до 40°С) **ODINOIL BEO** можно хранить минимум 1 год со дня доставки. Если продукт был хотя бы раз подвержен заморозке, все массу нужно аккуратно подогреть и тщательно перемешать. Может произойти расслаивание вещества.  
**Размешивать перед использованием!**

**Растворимость:**

**ODINOIL BEO** после предварительного растворения с теплой водой (60°С) может быть смешан с водой в любых пропорциях.

**Примечание:**

**ODINOIL BEO** – вещество в форме эмульсии, поэтому может различаться по цвету и консистенции, но это не влияет на технические свойства применения

**Упаковка:**

Бочки (150кг.)

**Свойства и характеристики**

- Отличная мягкость
- Упругий и наполненный ошупь
- Теплый и воскоподобный гриф
- Легкий вес
- Прекрасное лицо
- Специально разработан для использования в процессах крашения «дабл-фэйс» и велюра
- Подходит для автомобильной кожи
- Очень хорошая тепло- и светостойкость

To the best of our knowledge, this information is correct. Nevertheless it cannot be taken as a warranty for results of application, due to different conditions during use, and does not discharge the user from making his own controls. We cannot accept liability for any loss, injury or damage that may result from its use.

## **Использование**

Инструкция по растворению: 3 части горячей воды, перемешивают с 1 частью ODINOIL BEO, а затем разбавляют до нужной концентрации. ODINOIL BEO может применяться отдельно или в сочетании с другими жирующими продуктами в додубливании, нейтрализации и жировании.

ODINOIL BEO может быть использован для автомобильной кожи, мебельной, одежной и мягкой кожи, для верха обуви.

## **Безопасность и экологичность.**

Информация указана на листе безопасности, прилагаемом к продукту.

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны. Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта

To the best of our knowledge, this information is correct. Nevertheless it cannot be taken as a warranty for results of application, due to different conditions during use, and does not discharge the user from making his own controls. We cannot accept liability for any loss, injury or damage that may result from its use.

Edition 07/04

ODINOIL BEO