

ODINOIL FS

ODINOIL FS - жирующий материал для всех типов кож специально разработанный как альтернатива продуктам на основе рыбьего жира.

Химический состав:

Комбинация производных сульфозэфиров, природных масел и длинноцепочных алканов.

Цвет и консистенция при 20°C:

Светло-коричневая густая жидкость

Ионная характеристика:

Анионный

Ph (10%-ный водный раствор)

Около 7.0

Стабильность:

Устойчив к электролитам в обычных рабочих концентрациях

Растворимость:

Может добавляться в ванну неразбавленным или предварительно разбавленным водой.

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны. Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта

To the best of our knowledge, this information is correct. Nevertheless it cannot be taken as a warranty for results of application, due to different conditions during use, and does not discharge the user from making his own controls. We cannot accept liability for any loss, injury or damage that may result from its use.

Edition 07/04

ODINOIL FS

Срок хранения:

В заводской упаковке при соответствующих условиях (т.е. при температуре от 5 до 40°C) **ODINOIL FS** можно хранить минимум 1 год со дня доставки. Если продукт был хотя бы раз подвержен заморозке, все массу нужно аккуратно подогреть и тщательно перемешать.

Примечание:

ODINOIL FS – вещество в форме эмульсии, поэтому может различаться по цвету и консистенции, но это не влияет на технические свойства применения.

Упаковка:

Бочки 150 кг
Контейнера

Свойства и характеристики:

ODINOIL FS абсолютно новая альтернатива продуктам на основе рыбьего жира. По сравнению с традиционными продуктами сообщает коже лучшие органолептические свойства наряду с повышенными физико-механическими характеристиками и показателями свето- и теплостойкости.

Основные свойства ODINOIL FS:

- Великолепная внутренняя мягкость, которая дает более пушистую кожу с расслабленными пористыми волокнами
- Особый теплый и приятный ощупь
- Очень хороший показатель фоггин-теста для автомобильных КОЖ

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны. Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта

To the best of our knowledge, this information is correct. Nevertheless it cannot be taken as a warranty for results of application, due to different conditions during use, and does not discharge the user from making his own controls. We cannot accept liability for any loss, injury or damage that may result from its use.

- Высокая степень устойчивости к пожелтению от воздействия света и тепла, что позволяет использовать в производстве светлых кож
- Нет проблем с окислением и высвобождением Cr6+
- Нет проблем с появлением запаха при долгом хранении кож при повышенной температуре
- Более легкий вес по сравнению с жирами на основе рыбьего жира
- Позволяет получить однородный и равномерно распределенный рисунок лица для разбивочных артикулов, таких как флотер и обивочные кожи
- Очень хорошие результаты при использовании в производстве бесхромовых артикулов

Использование:

ODINOIL FS специально разработан для разбивочных артикулов и может использоваться как основной жир самостоятельно, так и в композиции с другими жирами.

Безопасность и экологичность.

Информация указана на листе безопасности, прилагаемом к продукту.

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны. Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта

To the best of our knowledge, this information is correct. Nevertheless it cannot be taken as a warranty for results of application, due to different conditions during use, and does not discharge the user from making his own controls. We cannot accept liability for any loss, injury or damage that may result from its use.

Edition 07/04

ODINOIL FS